

"29 " сентября 2021 г., 18 час. 00 мин. № 34

Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, ул. Кооперативная, 23 Б

(место составления акта)

Акт выездной проверки

Плановой выездной

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением №34 ВП-15-2021 от 13.09.2021г. учетный номер КНМ 23210041000100757239

(указывается ссылка на решение-уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (004)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Кузьмина Татьяна Александровна, старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отраденском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

- 1) Ручкин Вячеслав Александрович главный врач, Авраменко Елена Викторовна заведующая испытательным лабораторным центром химик-эксперт, Сухова Татьяна Алексеевна заведующая санитарно-гигиенической лабораторией, Шмиголь Татьяна Александровна заведующая лабораторией микробиологических исследований, Палий Антон Александрович техник-лаборанта, Ризаева Анна Григорьевна помощник врача, Никитина Людмила Викторовна химик эксперт Армавирского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 22.04.2015 № RA RU. 710012, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 10 села

Маламино муниципального образования Успенский район
ИНН 2357004276,

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 357004276
Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, ул. Кооперативная, 23 Б

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: МБОУ СОШ № 10
Успенский район, с. Маламино, ул. Кооперативная, 23 Б
Директор Дороня Ирина Анатольевна

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с "16" сентября 2021 г., 11 час. 00 мин.
по "29" сентября 2021г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...
с " " _____ Г., _____ час. _____ мин.
по " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
10 дней

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) Осмотр;
- 2) истребование документов;
- 3) отбор проб (образцов);
- 4) инструментальное обследование;
- 5) испытание;
- 6) экспертиза.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "16" сентября 2021 г., 11 час. 20 мин.

по "16" сентября 2021 г., 14 час. 00 мин.

по месту: Успенский район, с. Маламино, ул. Кооперативная, 23 Б

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 16.09.2021г.,

письменное объяснение от 16.09.2021г.,
протоколы испытания, инструментального обследования: №17708/1056-1058/2 от 22.09.2021г.-
стандарт по освещенности; 17712-17731/Б/02, № 117777-17781/Б/02, №1 от 17.09.2021;
17732/Б/02/640.1 от 19.09.2021, № 17733/Б/02, №17710/02,05/2482.1 от 20.09.21,
17710/Б/02/2482.2, № 17734-17735/Б/02, №17772-17735/Б/02, № 17711/Б/02/1588.1 от 20.09.2021
№ 17711/Б/02,05/1588.2, №17736/Б/02,05/1589.1, №17711/Б/05/1587.1-3, № 17708/1056-1058/2
22.09.2021г., №17708/1059/3, №17708/1058, №17708/1056-1058/1 от 22.09.2021г.
экспертное заключение №7024/22 от 27.09.2021г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
- режим дня,
 - программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил с результатами исследований;
 - примерное цикличное меню с учетом возрастной категории воспитанников;
 - документы содержащие сведения о выполнении норм питания (накопительные ведомости, журналы контроля, меню, приказы, график питания),
 - документы, подтверждающие безопасность используемых твердого и мягкого инвентаря, столовой посуды, мебели, моющих и дезинфицирующих средств и т.д.
 - документы, подтверждающие выполнение профилактических, противоэпидемических мероприятий, в том числе по COVID;
 - приказы о назначении лиц, ответственных за соблюдение санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий;
 - договоры в копиях:
 - на поставку воды и прием стоков, теплоснабжение на размещаемые в существующих зданиях и действующие объекты;
 - на вывоз твердых бытовых отходов и документы, подтверждающие его выполнение;
 - на проведение противоэпидемических (профилактических) дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий, акты выполненных работ;
 - на утилизацию ртутьсодержащих отходов,
 - документы, подтверждающие проведение работ по проверке эффективности работы вентиляционной системы;
 - производственные журналы (журнал осмотров персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания, бракеражный журнал);
 - штатное расписание;
 - перечень (список) работников, подлежащих предварительному и периодическим медицинским осмотрам, заключительные акты по результатам медицинского осмотра;
 - личные медицинские книжки персонала.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:
- 1). об отсутствии нарушений обязательных требований:
- ст. 11, ст.17, ст.29, ст. 32, ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; Федеральный закон от 18.06.01 № 77-ФЗ; Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ; Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ; Федеральный закон от 17.09.98 № 157-ФЗ; Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ; Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ; ТР ТС 023/2011 от 09.12.2011 № 882; ТР ЕАЭС 040/2016 от 18.10.2016 № 162; ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011 № 880; ТС ТР ТС 022/2011 от

09.12.2011 № 881; ТР ТС 024/2011 от 09.12.2011 № 883; ТР ТС 034/2013 от 09.10.2013 № 68; ТР ТС 033/2013 от 09.10.2013 № 67; ТР ТС 009/2011 от 23.09.2011 № 799; ТР ТС 029/2012 от 20.07.2012 № 58; ТР ТС 025/2012 от 15.06.2012 № 32); ТР ТС 007/2011 от 23.09.2011 № 797; ТР ЕАЭС 044/2017 от 23.06.2017 № 45; ТР ТС 005/2011 от 16.08.2011 №769; ТР ТС 004/2011 от 16.08.2011 № 768; ТР ТС 019/2011 от 09.12.2011 № 878; СанПиН 2.1.3684-21 от 28.01.2021 № 3; СП 2.1.3678-20 от 24.12.2020 № 44; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 № 32; СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 № 16; СанПиН 3.2.3215-; СП 3.1/3.2.3146-13 от 16.12.2013 № 65; СП 3.1.3525-18 от 05.02.2018 № 12; СП 3.1.2952-11 от 28.07.2018 г. №108.

2). выявлены нарушения:

в нарушение требований п. 1.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления" допущено функционирование общеобразовательного учреждения, при отсутствии заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству

- в нарушение требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» искусственная освещенность в учебных кабинетах №2,3,4 не соответствует гигиеническим нормативам главы V таб. 5.54 СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол № 17708/1058/2 от 22.07.2021г. 75-85 лк. При норме не менее 300 лк. АФ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае") (Ответственное лицо: по ст. 6.7. ч.1 КоАП РФ МБОУ СОШ № 10, директор Дороня И.А.);

- в нарушении п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» допущено использование холодильного оборудования для хранения свежих овощей, сетки-сушки для хранения столовой посуды, внутренняя поверхность которой с признаками коррозии (Ответственное лицо: по ст. 6.7. ч.1 КоАП РФ МБОУ СОШ № 10, директор Дороня И.А.);

- в нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке столы для раздачи готовой продукции и хранения кухонной посуды не имеют цельнометаллического покрытия;

- в нарушении п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 в кабинете химии раковина не обеспечена горячим, холодным проточным водоснабжением (Ответственное лицо: по ст. 6.7. ч.1 КоАП РФ МБОУ СОШ № 10, директор Дороня И.А.);

- в нарушении п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 не устранены последствия течи на потолке в коридоре спортивного зала и раздаточной пищеблока (Ответственное лицо: по ст. 6.7. ч.1 КоАП РФ МБОУ СОШ № 10, директор Дороня И.А.);

- в нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 нарушена целостность полового линолеумного покрытия в рекреации 2 этажа образовательного учреждения; (Ответственное лицо: по ст. 6.7. ч.1 КоАП РФ МБОУ СОШ № 10, директор Дороня И.А.);

- в нарушении п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 раковина в туалетном помещении при спортивном не обеспечена горячим водоснабжением, (Ответственное лицо: по ст. 6.7. ч.1 КоАП РФ МБОУ СОШ № 10, директор Дороня И.А.);

- в нарушении п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 оконные проемы в учебных кабинетах не оборудованы москитными сетками (Ответственное лицо: по ст. 6.7. ч.1 КоАП РФ МБОУ СОШ № 10, директор Дороня И.А.);

- в нарушение п. 2.4.12, 2.11.3 СП 2.4.3648-20 не созданы условия хранения уборочного инвентаря для спортивного зала и кабинетов №2,4,8 допущено хранение в местах доступных для детей (Ответственное лицо: по ст. 6.7. ч.1 КоАП РФ МБОУ СОШ № 10, директор Дороня И.А.);

- в нарушении таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» питания

организовано на перемене в 10-15 мин, при норме на 20 мин перемене; (Ответственное лицо: по ст. 6.7. ч.1 КоАП РФ МБОУ СОШ № 10, директор Дороня И.А.);

- в нарушении п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не указывается калорийность порции в ежедневном меню основного (организованного) питания; (Ответственное лицо: по ст. 6.7. ч.1 КоАП РФ МБОУ СОШ № 10, директор Дороня И.А.);

- в нарушении п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" суточные пробы хранятся в не промаркированных емкостях (Ответственное лицо: по ст. 6.6 КоАП РФ повар);

- в нарушении п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» допущено хранение свежих овощей без регистрации показателей влажностного режима на бумажном носителе (кладовщик по ст. 6.6 КоАП РФ);

- в нарушении таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21, п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 расписание не соответствует требованиям, что подтверждено экспертным заключением № 7024/22 от 27.09.2021г.: расписание уроков 1-11 классов составлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности у учащихся (5,6,8,10,11 классов) образовательная недельная нагрузка распределена неравномерно в течение учебной недели. (Ответственное лицо: по ст. 6.7. ч.1 КоАП РФ директор МБОУ СОШ № 10).

3) нарушения устранены до окончания проведения контрольно-надзорного мероприятия:

ТАБ. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» питание организовано на перемене в 10-15 мин, при норме на 20 мин перемене;

п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» допущено использование холодильного оборудования для хранения свежих овощей, сетки-сушки для хранения столовой посуды, внутренняя поверхность которой с признаками коррозии

п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 не устранены последствия течи на потолке в коридоре спортивного зала и раздаточной пищеблока

п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 оконные проемы в учебных кабинетах не оборудованы москитными сетками

п. 2.4.12, 2.11.3 СП 2.4.3648-20 не созданы условия хранения уборочного инвентаря для спортивного зала и кабинетов №2,4,8 допущено хранение в местах доступных для детей

таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» питание организовано на перемене в 10-15 мин, при норме на 20 мин перемене;

п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не указывается калорийность порции в ежедневном меню основного (организованного) питания;

п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" суточные пробы хранятся в не промаркированных емкостях

п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» допущено хранение свежих овощей без регистрации показателей влажностного режима на бумажном носителе

таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21, п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 расписание не соответствует требованиям, что подтверждено экспертным заключением № 7024/22 от 27.09.2021г.: расписание уроков 1-11 классов составлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности у учащихся (5,6,8,10,11 классов) образовательная недельная нагрузка распределена неравномерно в течение учебной недели.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 16.09.2021г,
письменное объяснение от 16.09.2021г.,

№17708/1056-1058/2 от 22.09.2021г.- не стандарт по освещенности; 17712-17731/Б/02, № 117777-17781/Б/02, №1 от 17.09.2021; № 17732/Б/02/640.1 от 19.09.2021, № 17733/Б/02 №17710/02,05/2482.1 от 20.09.21, № 17710/Б/02/2482.2, № 17734-17735/Б/02, №17772-17735/Б/02 № 17711/Б/02/1588.1 от 20.09.2021г., № 17711/Б/02,05/1588.2, №17736/Б/02,05/1589.1 №17711/Б/05/1587.1-3, № 17708/1056-1058/2 от 22.09.2021г., №17708/1059/3, №17708/1058 №17708/1056-1058/1 от 22.09.2021г.

экспертное заключение №7024/22 от 27.09.2021г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение) составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший специалист 1 разряда

Кузьмина Т.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



(подпись)

Кузьмина Татьяна Александровна старший специалист 1 разряда территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском,
Новокубанском, Отрадненском районах (8-861-37-32882)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

ознакомлена с актом выездной
планового проверки
№02 / И.А. Держина, 29.09.2022

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет специализированном электронном портале